

ΕΠΙΠΕΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ, ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, ΜΟΣΧΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΟΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.

Οι συγγενείς ανωμαλίες του πνεύμονα είναι συνήθως ασυμπτωματικές. Παρουσιάζονται 6 περιπτώσεις επιπεπλεγμένων συγγενών ανωμαλιών.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Κατά το χρονικό διάστημα 1999-2015 6 ασθενείς με ιστορικό συγγενούς ανωμαλίας πνεύμονα προσήλθαν με συμπτωματολογία σχετιζόμενη με την υπάρχουσα ανωμαλία. Οι 5 ασθενείς παρουσίασαν κλινική εικόνα λοίμωξης αναπνευστικού και ένας ασθενής αδυναμία πρόσληψης βάρους και μικρή περικαρδιακή συλλογή. Σε δύο ασθενείς διαγνώσθηκε πνευμονοβλάστωμα και υποβλήθηκαν σε ολική αφαίρεση του όγκου και σε τρεις ασθενείς λοίμωξη αναπνευστικού. Ένας ασθενής υποβλήθηκε σε λοβεκτομή λόγω πολλαπλών υποτροπών λοίμωξης, και ένας ασθενής σε λοβεκτομή λόγω δυσκολιών στη σίτιση. Δύο ασθενείς έχουν προγραμματισθεί για λοβεκτομή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ένας ασθενής με πνευμονοβλάστωμα κατέληξε. Οι υπόλοιποι ασθενείς είναι καλά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι συγγενείς ανωμαλίες είναι συνήθως ασυμπτωματικές. Όλοι οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε Υ.Τ. θώρακος μετά τη γέννηση. Αν δεν εξαιρεθούν χρήζουν τακτικής παρακολούθησης λόγω της πιθανότητας λοίμωξης ή εξαλλαγής.